

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

DANCOP International A/S
Banegraven 6
3550 Slangerup
Dänemark

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

DANCOP International A/S
Banegraven 6
3550 Slangerup
Dänemark

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Ladenspiegel, Typ BM 360° / 180° / 90°
Shop Mirror, type BM 360° / 180° / 90°



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M29/07
TÜV NORD test program M29/07

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13077407
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3512 4136
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4596/06

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2013-09-02
bis / *until* 2018-09-01



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2013-09-02

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 3
Annex 1, page 1 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077407

Typbezeichnung:

BM 360° Kuppelspiegel

Beschreibung:

Spiegelmaterial: PMMA (Acryl)
Spiegelbelag: Aluminium 99,998 %
Rückseitige Beschichtung: Decklack aus Acrylpolymerisat
Vorrichtung zur Befestigung: Kette zum Abhängen von der Decke / Zusatzartikel

Varianten

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand	zu überblickender Bereich
BM 50 - 360°	220.35.000-5	Ø 50 cm	0,8 kg	0 - 3 m	3 - 15 m ²
BM 61 - 360°	220.36.000-1	Ø 62 cm	1,2 kg	3 - 5 m	16 - 20 m ²
BM 80 - 360°	220.38.000-2	Ø 80 cm	2,1 kg	5 - 8 m	31 - 30 m ²
BM 90 - 360°	220.39.000-6	Ø 90 cm	3,0 kg	8 - 10 m	30 - 40 m ²
BM 100 - 360°	220.30.000-7	Ø 100 cm	3,5 kg	10 - 12 m	40 - 50 m ²
BM 125 - 360°	220.40.000-9	Ø 125 cm	5,6 kg	12 - 15 m	50 - 60 m ²



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2013-09-02

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 3
Annex 1, page 2 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077407

Typbezeichnung: BM 180° Kuppelspiegel

Beschreibung:

Spiegelmaterial: PMMA (Acryl)

Spiegelbelag: Aluminium 99,998 %

Rückseitige Beschichtung: Decklack aus Acrylpolymerisat

Varianten

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand	zu überblickender Bereich
BM 50 - 180°	221.35.000-5	Ø 50 cm	0,5 kg	0 - 3 m	0 - 5 m ²
BM 61 - 180°	221.36.000-8	Ø 62 cm	0,6 kg	3 - 5 m	6 - 10 m ²
BM 80 - 180°	221.38.000-9	Ø 80 cm	1,1 kg	5 - 8 m	10 - 15 m ²
BM 90 - 180°	221.39.000-2	Ø 90 cm	1,5 kg	8 - 10 m	12 - 17 m ²
BM 100 - 180°	221.30.000-5	Ø 100 cm	1,8 kg	10 - 12 m	15 - 20 m ²
BM 125 - 180°	221.40.000-7	Ø 125 cm	2,7 kg	12 - 15 m	20 - 25 m ²



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2013-09-02

ANLAGE / ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 3
Annex 1, page 3 of 3

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13077407

Typbezeichnung: BM 900° Kuppelspiegel

Beschreibung:

Spiegelmaterial: PMMA (Acryl)
Spiegelbelag: Aluminium 99,998 %
Rückseitige Beschichtung: Decklack aus Acrylpolymerisat

Varianten

Art.	Waren Nr.	Durchmesser	Gewicht	Beobachtungsabstand
BM 50 - 90°	222.35.000-1	Ø 50 cm	0,25 kg	0 - 3 m
BM 61 - 90°	222.36.000-6	Ø 62 cm	0,30 kg	3 - 8 m
BM 80 - 90°	222.38.000-7	Ø 80 cm	0,65 kg	8 - 10 m
BM 90 - 90°	222.39.000-8	Ø 90 cm	0,70 kg	10 - 12 m
BM 100 - 90°	222.30.000-3	Ø 100 cm	0,80 kg	12 - 15 m
BM 125 - 90°	222.40.000-0	Ø 125 cm	1,30 kg	15 - 25 m



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2013-09-02